

广州市耀华学校 学校校服款式及制作要求公示

我学校按上级文件要求，从 2026 学年开始，校服采购全面推向市场化，现向社会公示我校 2026 学年新生人数（预估）；校徽样式及尺寸；校服的款式、尺寸、潘通色标、工艺要求、面料参数。

1.2026 学年预估新生人数：

小学一年级 51 人；中学一年级 49 人。

2.校徽样式，含图示、尺寸及潘通色标等：

（附校徽样式，含图示、尺寸及潘通色标等，参考下图）

3.校服款式，含图示、工艺要求及面料参数等：

广州市耀华学校

2026 年 5 月 29 日

夏季校服

工艺要求

- 1、上衣标识位置：耐久性标签（从上到下 尺码标+ 中英繁双面洗水标）钉于左侧缝内下摆向上10cm处，中文朝外，单层钉；
- 2、上衣左前胸为厚版胶印，后领中为加底胶印。
- 3、上衣合缝：袖笼四线包缝，大身三针五线 均为撞色线。
- 4、短裤标识位置：主标与批次标，（从上到下 尺码标+ 中英繁双面洗水标）放在左侧侧缝距离腰头6cm处；
- 5、耀华右前腿兜口下为耀华logo厚板印
- 6、短裤腰头四线包缝纳腰，拼接缝在后中，0-140尺码不穿腰绳，150以上穿腰绳，腰绳扁绳，底端回塞1.5CM，距离末端0.5CM打1CM竖套结固定。后中灌缝固定腰绳与腰头明线。



正面
Front



反面
Back



正面
Front



反面
Back

颜色要求



面料参考

- 1、上衣：
大身面料：65%棉，35% 聚酯纤维 面料克重：205G
侧拼面料：100% 聚酯纤维 面料克重：180G
- 2、短裤：
65%棉35%聚酯纤维 面料克重：205G

夏季校服

工艺要求

- 1、上衣标识位置：耐久性标签（从上到下 尺码标+ 中英繁双面洗水标）钉于左侧缝内下摆向上10cm处，中文朝外，单层钉；
- 2、上衣左前胸胸兜上绣花。
- 3、上衣侧缝、袖内缝缝份双包，侧缝下摆处左右开叉，开叉内贴1cm织带，开叉处打套结固定，周缉明线固定织带。
- 4、长裤标识位置：主标与批次标，（从上到下 尺码标+ 中英繁双面洗水标）放在左侧侧缝距离腰头6cm处；
- 5、长裤腰头后中缉一道竖线，固定松紧。腰里锁2.5厘米眼。做调解橡根通道，固定调节松紧，调节松紧钉扣处外露长度3cm。



正面
Front



反面
Back



正面



反面

颜色要求



面料参考


- 1、上衣：
65%聚酯纤维，35%棉 面料克重：114G
- 2、短裤：
98%棉2%氨纶 面料克重：170G

冬季校服

工艺要求

- 1、上衣标识位置：耐久性标签（从上到下 尺码标+ 中英繁双面洗水标）钉于左侧缝内下摆向上10cm处，中文朝外，单层钉；
- 2、上衣左前胸为厚版胶印，后领中为加底胶印。
- 3、上衣合缝：袖笼四线包缝，大身三针五线 均为撞色线。
- 4、长裤标识位置：主标与批次标，（从上到下 尺码标+ 中英繁双面洗水标）放在左侧侧缝距离腰头6cm处；
- 5、长裤右前腿兜口下为耀华logo厚板印
- 6、长裤四线包缝纳腰，拼接缝在后中，要求吃势均匀，腰头在后中起止。

颜色要求



面料参考

- 1、上衣：
大身面料：65%棉，35% 聚酯纤维 面料克重：205G
侧拼面料：100% 聚酯纤维 面料克重：180G
- 2、长裤：
95%棉5%氨纶 面料克重：320G



正面
Front



反面
Back



正面
Front



反面
Back

4cm



4.2828cm

校徽色号：

Pantone
286C

Pantone
151C